

Variklis		Benzininis			Benzininis	
		1,0 L BOOSTERJET			1,4 L BOOSTERJET	
Pavaros sistema		2WD / 4WD			2WD / 4WD	
Pavarų dėžė		5MT	5MT/6AT		6MT/6AT	
Komplektacija		GL	GL+	GLX	GL+	GLX
VAŽIUOKLĒ						
Padangos ir ratai	215/60R16 + plieniniai ratlankiai (viso rato gaubtai)	S	-	-	-	-
	215/55R17 + lengvojo lydinio ratlankiai (dažyti)	-	S	-	S	-
	215/55R17 + lengvojo lydinio ratlankiai (poliruoto paviršiau)	-	-	S	-	S
Avarinis pradurtos padangos remonto komplektas		S	S	S	S	S
IŠORĒ						
Panoramains stoglangis	Dviguba slankioji funkcija	-	-	O	-	O
Ratų arkos ilgino elementai		S	S	S	S	S
Stogo bēgeliai	Sidabro spalvos	-	S	S	S	S
Priekinės grotelēs	Juodi	S	-	-	-	-
	Chromo	-	S	S	S	S
Priekinio buferio apdaila	Pilka (centre) / juoda (šone)	S	-	-	-	-
	Chromo	-	S	S	S	S
Sparno apdaila	Juodi	S	-	-	-	-
	Chromo	-	S	S	S	S
Išorinēs dureliu rankenēlēs	Juodi	S	-	-	-	-
	Korpuso spalvos	-	S	S	S	S
Bagāžinēs duru atidarytuvas	Elektromagnetinis	S	S	S	S	S
MATOMUMAS						
Priekiniai žibintai	Halogeniniai projekciniai (artimuju šviesu)	S	S	-	S	-
	LED projekciniai (artimuju šviesu)	-	-	S	-	S
	Halogeniniai su keliais reflektoriais (tolimuju šviesu)	S	S	S	S	S
Priekiniu žibintu išlyginimo prietaisas	Rankinis	S	S	-	S	-
	Automatinis	-	-	S	-	S
Automatiniai žibintai		-	-	S	-	S
Rūko žibintai	Priekiniai	-	S	S	S	S
	Galiniai	S	S	S	S	S
Galiniai kombinuotieji žibintai	LED	S	S	S	S	S
Žaliai tamsinti langai		S	S	S	S	S
Tamsinti stiklai	Galiniai dureliu langai	-	S	S	S	S
	Galiniai trikampiai langai	-	S	S	S	S
	Galinis langas	-	S	S	S	S
Valytuvai	Priekyje: 2 greičiai (mažas, didelis) + reguliuojamas pertraukiamas + ploviklis	S	S	S	S	S
	Gale: 1 greitis + pertraukiamas + ploviklis	S	S	S	S	S
Automatinis valytuvus		-	-	S	-	S
Galinio lango aprasojimo džiovintuvus		S	S	S	S	S
Išoriniai dureliu veidrodēliai	Juodi (dažyti liejant)	S	-	-	-	-
	Korpuso spalvos	-	S	S	S	S
	Reguliuojami elektra	S	S	S	S	S
	Užlenkiami elektra	-	-	S	-	S
	Su šildytuvu	-	S	S	S	S
	Su integruota posūchio lempute	-	-	S	-	S
Dieninis / naktinis užpakalinio vaizdo veidrodēlis	Ranka pritemdomas	S	S	S	S	S
VAIRAS IR PRIETAISU SKYDELIS						
3 stipinų vairas	Iš uretano	S	-	-	-	-
	Padengtas oda	-	S	S	S	S
	Su garso sistemos valdikliais	S	S	S	S	S
	Su pastovaus greičio palaikymo valdikliais	-	S	S	S	S
	Su greičio ribotuvo valdikliais	-	S	S	S	S
	Su laisvų rankų telefono valdikliais	S	S	S	S	S
	Su pavarų perjungikliais	-	S(6AT)	S(6AT)	S(6AT)	S(6AT)
	Pokrypio reguliavimas	S	S	S	S	S
Teleskopinis reguliavimas	S	S	S	S	S	
Vairo stiprintuvus		S	S	S	S	S
Tachometras		S	S	S	S	S
Informacinis ekranas, integruotas į prietaisų skydelį	4,2 col. spalvotas LCD	-	S	S	S	S
	3,5 col. nespaltvotas LCD	S	-	-	-	-
	Laikrodīs	S	S	S	S	S

	Išorės temperatūra	S	S	S	S	S
	Degalų suvartojimas	S	S	S	S	S
	Nuvažiuojamas atstumas	S	S	S	S	S
	Vidutinis greitis	S	S	S	S	S
	Pavarų perjungimo indikatorius (MT/6AT ir 6TCSS su rankiniu režimu)	S	S	S	S	S
	Pavarų padėties indikatorius (6AT/6TCSS)	-	S(6AT)	S(6AT)	S(6AT)	S(6AT)
	Važiavimo režimas (ALLGRIP)	S(4WD)	S(4WD)	S(4WD)	S(4WD)	S(4WD)
Šviesų išjungimo ir raktelio priminimas		S	S	S	S	S
Pravertų durelių priminimas		S	S	S	S	S
Variklio alyvos pakeitimo priminimas		S	S	S	S	S
Vairuotojo saugos diržo priminimas	Lemputė ir perspėjimo signalas	S	S	S	S	S
Keleivio saugos diržo priminimas	Lemputė ir perspėjimo signalas	S	S	S	S	S
Galinių saugos diržų priminimas	Lemputė	S	S	S	S	S
Perspėjimas apie žemą degalų lygį		S	S	S	S	S
Perspėjimas apie netinkamą padangų slėgį		S	S	S	S	S
Centrinis laikrodis		-	-	S	-	S
Prietaisų skydo papuošimas	Spalvotas	S	S	-	S	-
	Su plėvele	-	-	S	-	S
Centrinio ir šoninio ventiliatoriaus gaubtas	Juodi	S	-	-	-	-
	Chromo	-	S	S	S	S
VAŽIAVIMO PATOGUMAI						
Elektriniai langai	Priekiniai	S	S	S	S	S
	Galiniai	-	S	S	S	S
Centrinis durų užraktas	Jungiklis vairuotojo pusėje	S	S	S	S	S
Nuotoliniu būdu valdomi durelių užraktai	Su avarinių žibintų reagavimo funkcija	S	S	S	S	S
Beraktė užvedimo sistema		-	-	S	-	S
Oro kondicionierius	Rankinis	S	-	-	-	-
	Automatinis	-	S	S	S	S
Šildytuvas		S	S	S	S	S
Žiedadulkių filtras		S	S	S	S	S
Garso aparatūra	Antena	S	S	S	S	S
	Priekiniai garsiakalbiai	S	S	S	S	S
	Galiniai garsiakalbiai	S	S	S	S	S
	Priekiniai aukštųjų dažnių garsiakalbiai	-	-	S	-	S
	Su MP3/WMA suderinamas CD grotuvas + „Bluetooth®“	S	-	-	-	-
	7 col. spalvotas jutiklis ekranas + išmaniojo telefono garso susiejimo ekranas + „Bluetooth®“ + galinio vaizdo kamera + DAB radijas	-	O	S	O	S
	7 col. spalvotas jutiklis ekranas + išmaniojo telefono garso susiejimo ekranas + „Bluetooth®“ + galinio vaizdo kamera + navigacijos sistema + DAB radijas	-	-	O	-	O
Važiavimo režimo valdymo ratukas	4 režimai	S(4WD)	S(4WD)	S(4WD)	S(4WD)	S(4WD)
Pastovaus greičio palaikymo sistema		-	S	S	S	S
Prisitaikanti pastovaus greičio palaikymo sistema (ACC)		-	O(4WD)	O	O(4WD)	O
Greičio ribotuvas		-	S	S	S	S
Šaltų regionų specifikacijos	Šildomos sėdynės (abi priekinės)	O	S	S	S	S
	Galo šildytuvo anga	-	S	S	S	S
VIDUS						
Salono šviesos	Priekinė žemėlapių lempučių (2 padėčių)	S	S	-	S	-
	Priekinė žemėlapių lempučių (3 padėčių)	-	-	S(GLX+SR)	-	S(GLX+SR)
	Centrinė salono lempučių (3 padėčių)	S	S	S	S	S
	Daiktadėžės lempučių	-	S	S	S	S
	Kojų apšvietimo lempučių (priekinės sėdynės)	-	S	S	S	S
	Centrinė apatinė skydelio dėžutės lempučių	-	S	S	S	S
Saulės skydeliai	Bilieto laikiklis	S	S	S	S	S
	Makiažo veidrodis	S	S	S	S	S
	Su apšvietimo funkcija	-	S	S	S	S
Viršutinis valdymo skydelis		-	-	S(GLX+SR)	-	S(GLX+SR)
Pagalbiniai laikikliai	Keleivio pusėje	S	S	S	S	S
	2 vnt. gale	S	S	S	S	S
Puodelių laikikliai	2 vnt. priekyje	S	S	S	S	S
Butelių laikikliai	2 vnt. priekyje	S	S	S	S	S
	2 vnt. gale	S	S	S	S	S
Daiktadėžės dangčio slopintuvai		-	S	S	S	S
Skydelio dėžutė	Priekinė	S	S	S	S	S
	Galinė	S	S	S	S	S
Centriniai ranktūriai		-	S	S	S	S

Centrinio skydelio papuošimas	Juodi	S	-	-	-	-
	Sidabro spalvos	-	S	S	S	S
Perjungimo svirtis	Juoda su sidabro spalvos akcentu	S	S	S	S	S
Stovėjimo stabdžio atleidimo mygtukas	Juodi	S	-	-	-	-
	Chromo	-	S	S	S	S
USB prievadas	Skydelio dėžutė	S	S	S	S	S
12 V papildomas lizdas	Priekinis skydelis	S	S	S	S	S
Pakojis		S	S	S	S	S
Durelių apdailos įdėklas	Audinys	S	S	-	S	-
	Zomša	-	-	S	-	S
Durelių apdailos papuošimas	Juodi	S	-	-	-	-
	Sidabro spalvos	-	S	S	S	S
Vidinės durelių rankenėlės	Juodi	S	-	-	-	-
	Chromo	-	S	S	S	S
Durelių ranktūris	Audinio intarpas	S	S	-	S	-
	Sintetinės odos intarpas	-	-	S	-	S
SĖDYNĖS						
Priekinės sėdynės	Sėdynės aukščio reguliatorius (vairuotojo pusėje)	S	S	S	S	S
	Sėdynės aukščio reguliatorius (keleivio pusėje)	S	S	S	S	S
	Padėties ir atlošo reguliavimo funkcija	S	S	S	S	S
	Sėdynės atlošo kišenė (keleivio pusėje)	S	S	S	S	S
	Galvos atrama	S	S	S	S	S
Galinės sėdynės	60:40 padalyta, viengubai užlenkiama	S	S	S	S	S
	Galvos atrama, 3 vnt.	S	S	S	S	S
Sėdynių apmušalų medžiaga	Audinys	S	-	-	-	-
	Audinys su baltomis siūlėmis	-	S	-	S	-
	Zomša ir sintetinė oda	-	-	S	-	S
BAGAŽO SKYRIUS						
Bagazo lentyna		S	S	S	S	S
Bagazo pertvara		-	S	S	S	S
Bagazo skyriaus kablys	Pirkinių krepšio laikiklis, 1 vnt.	S	S	S	S	S
	Tinklėlio laikikliai, 2 vnt.	S	S	S	S	S
Bagazo skyriaus papildomas 12 V lizdas		-	S	S	S	S
Bagazo skyriaus lemputė		-	S	S	S	S
SAUGA, SAUGUMAS IR EKOLOGINIS SUDERINAMUMAS						
ABS (su EBD funkcija)		S	S	S	S	S
„ESP@***		S	S	S	S	S
Dviejų jutiklių stabdžių pagalbinė sistema (DSBS)		-	O(4WD)	O	O(4WD)	O
Perspėjimas apie išvažiavimą iš eismo juostos (LDWS)		-	O(4WD)	O	O(4WD)	O
Apsaugos nuo išvažiavimo iš eismo juostos sistema (LDPS)		-	O(4WD)	O	O(4WD)	O
Ženklių atpažinimo funkcija		-	O(4WD)	O	O(4WD)	O
Aklosios zonos stebėjimo sistema (BSM) / Galinio skersinio eismo aptikimo sistema (RCTA)		-	O(4WD)	O	O(4WD)	O
Vairuotojo įspėjimo (DDA) funkcija		-	O(4WD)	O	O(4WD)	O
Stovėjimo įkalnėje valdymas		S	S	S	S	S
Riedėjimo nuokalnėje valdymas		S(4WD)	S(4WD)	S(4WD)	S(4WD)	S(4WD)
Stabdžių pagalbos funkcija		S	S	S	S	S
TPMS (padangų slėgio stebėjimo sistema)		S	S	S	S	S
Automobilio statymo jutikliai	Priekyje: 4 jutikliai	-	-	S	-	S
	Gale: 4 jutikliai	-	-	S	-	S
SRS dvigubos priekinės saugos oro pagalvės		S	S	S	S	S
SRS šoninės saugos oro pagalvės	Priekinė	S	S	S	S	S
SRS užuolaidinės oro pagalvės		S	S	S	S	S
SRS kelio oro pagalvė	Vairuotojo sėdynė	S	S	S	S	S
Priekinio keleivio saugos oro pagalvės išjungimo sistema		S	S	S	S	S
Pedalo atleidimo mechanizmas		S	S	S	S	S
Saugos diržai	Priekyje: 3 taškų ELR saugos diržai su įtempikliais ir jėgos ribotuvais ir reguliuojamu pečių aukščiu	S	S	S	S	S
	Gale: 3 taškų ELR saugos diržai su įtempikliais ir jėgos ribotuvais (šone), 3 taškų ELR saugos diržai (centre)	S	S	S	S	S
ISOFIX vaiko kėdutės laikikliai	2 vnt.	S	S	S	S	S
Vaiko kėdutės diržo laikikliai	3 vnt.	S	S	S	S	S
Galinių durelių užraktai su apsauga nuo vaikų		S	S	S	S	S
Šoninio smūgio durų sijos		S	S	S	S	S
Imobilizatorius		S	S	S	S	S
Laisvos eigos raktelių cilindrai		S	S	S	S	S
Saugos signalas		S	S	S	S	S
AT / TCSS perjungimo užraktas		-	S(6AT)	S(6AT)	S(6AT)	S(6AT)

DRL (dieniniai žibintai)	Halogeniniai	S	-	-	-	-
	LED	-	S	S	S	S
Aukštai sumontuotas stabdžių žibintas		S	S	S	S	S
Avarinio stabdymo signalas		S	S	S	S	S
Automatinė variklio „Stop-Start“ sistema		S	S	S	S	S
GPF (kietųjų dalelių filtras)		S	S	S	-	-

S: standartinė O: pasirenkamoji -: negalima

O¹–O¹¹: komplektacijos parinktys

* „Bluetooth“ yra registruotasis prekės ženklas, priklausantis „Bluetooth SIG, Inc.“

** :ESP yra registruotasis prekės ženklas, priklausantis „Daimler AG“.

ESP sistema skirta padėti suvaldyti automobiliui. Tačiau variklio apsukų sumažėjimo laipsnis, stabdantieji ratai ir jų stabdymo galia priklauso nuo važiavimo sąlygų.

ESP sistema pirmiausia skirta padėti vairuotojui, kai automobilis važiuoja stabiliai. Slydimo ar čiuožimo atveju, kai viršijamos padangų sukibimo su paviršiumi ribinės vertės, ESP sistema veiks, tačiau gali būti neefektyvi.